日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

16. 6. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月16日

出願番号 Application Number: 特願2003-170326

[ST. 10/C]:

[JP2003-170326]


出 願 人
Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所 株式会社医学生物学研究所 REC'D 0 6 AUG 2004

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月22日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11



【書類名】

特許願

【整理番号】

A31369A

【提出日】

平成15年 6月16日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

宮脇 敦史

【発明者】

【住所又は居所】

長野県伊那市大字手良沢岡字大原1063-103 株

式会社医学生物学研究所 伊那研究所内

【氏名】

唐澤 智司

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】 110000109

【氏名又は名称】

株式会社医学生物学研究所

【代理人】

【識別番号】

110000109

【氏名又は名称】

特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】

今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

170347

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 蛍光蛋白質

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ミドリイシ(Acropora sp.)由来の下記の特性を有する蛍光 蛋白質。

- (1) 励起極大波長が472 n m である;
- (2) 蛍光極大波長が496nmである;
- (3) 472 nmにおけるモル吸光係数が27250である;
- (4) 量子収率が0.90である;
- (5) 光吸収特性の p H感受性が p K a =約6.6である:

【請求項2】 以下の何れかのアミノ酸配列を有する蛍光蛋白質。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列を有し、蛍光を有するアミノ酸配列:

【請求項3】 請求項1又は2に記載の蛋白質をコードするDNA。

【請求項4】 以下の何れかのDNA。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列をコードするDNA;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列を有し、蛍光蛋白質をコードするDN A:

【請求項5】 以下の何れかの塩基配列を有するDNA。

- (a) 配列番号2に記載の塩基配列;又は、
- (b) 配列番号 2 に記載の塩基配列において 1 から数個の塩基の欠失、置換及び /又は付加を有する塩基配列を有し、蛍光蛋白質をコードする塩基配列:

【請求項6】 請求項4又は5に記載のDNAを有する組み換えベクター。

【請求項7】 請求項4又は5に記載のDNA又は請求項6に記載の組み換えベクターを有する形質転換体。

【請求項8】 請求項1又は2に記載の蛍光蛋白質と他の蛋白質とから成る融合蛍光蛋白質。

【請求項9】 他の蛋白質が細胞内に局在する蛋白質である、請求項8に記載の融合蛍光蛋白質。

【請求項10】 他の蛋白質が細胞内小器官に特異的な蛋白質である、請求項8又は9に記載の融合蛍光蛋白質。

【請求項11】 請求項8から10の何れかに記載の融合蛍光蛋白質を細胞内で発現させることを特徴とする、細胞内における蛋白質の局在または動態を分析する方法。

【請求項12】 請求項1又は2に記載の蛍光蛋白質、請求項3から5の何れかに記載のDNA、請求項6に記載の組み換えベクター、請求項7に記載の形質転換体、又は請求項8から10の何れかに記載の融合蛍光蛋白質を含む、蛍光試薬キット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な蛍光蛋白質に関する。より詳細には、本発明は、ミドリイシ (Acropora sp.) 由来の新規な蛍光蛋白質及びその利用に関する。

[0002]

【従来の技術】

クラゲのエクオレア・ビクトリア(Aequorea victoria)に由来する緑色蛍光蛋白質(GFP)は、生物系において多くの用途を有する。最近、ランダム突然変異誘発法および半合理的(semi-rational)突然変異誘発法に基づいて、色を変化させたり、折りたたみ特性を改善したり、輝度を高めたり、あるいはpH感受性を改変したといった様々なGFP変異体が作製されている。遺伝子組み換え技術により他の蛋白質をGFP等の蛍光蛋白質に融合させて、それらの発現および輸送のモニタリングを行うことが行われている。

[0003]

最もよく使用されるGFP変異体の一つとして黄色蛍光蛋白質(YFP)が挙げられる。YFPは、クラゲ(Aequorea)GFP変異体の中でも最長波長の蛍光を示す。大部分のYFPの ϵ および Φ は、それぞれ $60,000\sim100,000M^{-1}$ cm $^{-1}$ およ

び0.6~0.8であり (Tsien, R. Y. (1998). Ann. Rev. Biochem. 67, 509-544) 、これらの値は、一般的な蛍光団 (フルオレセインおよびローダミンなど) の値に匹敵する。従ってYFPの絶対的輝度の改善は、ほぼ限界に達しつつある。

[0004]

また、GFP変異体の他の例として、シアン蛍光蛋白質(CFP)があり、ECFP (enhanced cyan fluorescent protein)が知られている。また、イソギンチャク (Discoma sp.) からは赤色蛍光蛋白質 (RFP) も単離されており、Das Redが知られている。このように蛍光蛋白質は、緑色、黄色、シアン色、赤色の4種が次々と開発されスペクトルの範囲は大幅に広がっている。

[0005]

また、刺胞動物には、蛍光を発するものが存在する。刺胞動物由来の蛍光蛋白 質遺伝子のクローニングが試みられているが、蛍光および生化学的な特性のレパ ートリーを増やすためには、より多くの遺伝子のクローニングが必要である。

[0006]

【非特許文献1】

Tsien, R. Y. (1998). Ann. Rev. Biochem. 67, 509-544

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、ミドリイシ(Acropora sp.)に由来する、新規な蛍光蛋白質を提供することを解決すべき課題とした。本発明は特に、従来のGFPとCFPの中間のスペクトル特性を有する蛍光蛋白質を提供することを解決すべき課題とした。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために本発明者らは鋭意検討し、既知の蛍光蛋白質のアミノ酸配列の情報に基づいて好適なプライマーを設計し、ミドリイシ(Acropora s p.)由来の c D N A ライブラリーから上記プライマーを用いて新規な蛍光蛋白質をコードする遺伝子を増幅してクローニングすることに成功した。さらに本発明者らは、得られたミドリイシ(Acropora sp.)由来の蛍光蛋白質の蛍光特性及びp H感受性を解析した。本発明は、これらの知見に基づいて完成したものである

[0009]

即ち、本発明によれば、ミドリイシ(Acropora sp.)由来の下記の特性を有する蛍光蛋白質が提供される。

- (1) 励起極大波長が472 n m である;
- (2) 蛍光極大波長が496 nmである;
- (3) 472 nmにおけるモル吸光係数が27250である;
- (4) 量子収率が0.90である;
- (5) 光吸収特性のpH感受性がpKa=約6.6である:

[0010]

本発明の別の側面によれば、以下の何れかのアミノ酸配列を有する蛍光蛋白質が提供される。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列を有し、蛍光を有するアミノ酸配列: 【0011】

本発明のさらに別の側面によれば、本発明の蛋白質をコードするDNAが提供される。

本発明のさらに別の側面によれば、以下の何れかのDNAが提供される。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列をコードするDNA;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列を有し、蛍光蛋白質をコードするDN A:

[0012]

本発明のさらに別の側面によれば、以下の何れかの塩基配列を有するDNAが 提供される。

- (a) 配列番号2に記載の塩基配列;又は、
- (b) 配列番号 2 に記載の塩基配列において 1 から数個の塩基の欠失、置換及び /又は付加を有する塩基配列を有し、蛍光蛋白質をコードする塩基配列:

[0013]

本発明のさらに別の側面によれば、本発明のDNAを有する組み換えベクターが提供される。

本発明のさらに別の側面によれば、本発明のDNA又は組み換えベクターを有する形質転換体が提供される。

[0014]

本発明のさらに別の側面によれば、本発明の蛍光蛋白質と他の蛋白質とから成る融合蛍光蛋白質が提供される。

好ましくは、他の蛋白質は細胞内に局在する蛋白質であり、さらに好ましくは 、細胞内小器官に特異的な蛋白質である。

[0015]

本発明のさらに別の側面によれば、本発明の融合蛍光蛋白質を細胞内で発現させることを特徴とする、細胞内における蛋白質の局在または動態を分析する方法が提供される。

[0016]

本発明のさらに別の側面によれば、本発明の蛍光蛋白質、DNA、組み換えベクター、形質転換体、又は融合蛍光蛋白質を含む、蛍光試薬キットが提供される

[0017]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

(1) 本発明の蛍光蛋白質

本発明の蛍光蛋白質は、ミドリイシ(Acropora sp.) 由来のものであり、下記の特性を有することを特徴とする。

- (1) 励起極大波長が472 n m である;
- (2) 蛍光極大波長が496 n m である;
- (3) 472 nmにおけるモル吸光係数が27250である;
- (4) 量子収率が0.90である;
- (5) 光吸収特性のpH感受性がpKa=約6.6である:

[0018]

ミドリイシ(Acropora sp.)は、刺胞動物門花虫綱六放サンゴ亜綱イシサンゴ 目ミドリイシ科に属するサンゴの1種であり、枝状・テーブル状の群体を形成す ることが多い。

[0019]

本発明の蛍光蛋白質は、以下の実施例で示す通り、励起極大波長が472nmであり、蛍光極大波長が496nmである。また、472nmにおけるモル吸光係数は27250であり、量子収率は0.90である。モル吸光係数は蛍光分子1モルあたりの光子の吸収量を表し、量子収率は吸収した光子のどれだけを蛍光として発することができるかを表した数値である。

[0020]

本発明の蛍光蛋白質の具体例としては、以下の何れかのアミノ酸配列を有する蛍光蛋白質が挙げられる。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列を有し、かつ蛍光を有するアミノ酸配列:

[0021]

本明細書で言う「1から数個のアミノ酸の欠失、置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列」における「1から数個」の範囲は特には限定されないが、例えば、1から20個、好ましくは1から10個、より好ましくは1から7個、さらに好ましくは1から5個、特に好ましくは1から3個程度を意味する。

[0022]

本明細書で言う「蛍光を有する」および「蛍光蛋白質」とは、蛍光を発することができる全ての場合を包含し、蛍光強度、励起波長、蛍光波長、pH感受性などの諸特性は、配列番号1に記載のアミノ酸配列を有する蛋白質と比較して、変動していてもよいし、同様のままでもよい。

[0023]

本発明の蛍光蛋白質の取得方法については特に制限はなく、化学合成により合

成した蛋白質でもよいし、遺伝子組み換え技術による作製した組み換え蛋白質でもよい。

組み換え蛋白質を作製する場合には、先ず当該蛋白質をコードするDNAを入手することが必要である。本明細書の配列表の配列番号1に記載したアミノ酸配列並びに配列番号2に記載した塩基配列の情報を利用することにより適当なプライマーを設計し、それらを用いてミドリイシ(Acropora sp.)由来のcDNAライブラリーを鋳型にしてPCRを行うことにより、本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAを取得することができる。本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAの一部の断片を上記したPCRにより得た場合には、作製したDNA断片を順番に遺伝子組み換え技術により連結することにより、所望の蛍光蛋白質をコードするDNAを得ることができる。このDNAを適当な発現系に導入することにより、本発明の蛍光蛋白質を産生することができる。発現系での発現については本明細書中後記する。

[0024]

<u>(2) 本発明のDNA</u>

本発明によれば、本発明の蛍光蛋白質をコードする遺伝子が提供される。 本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAの具体例としては、以下の何れかのDNAが挙げられる。

- (a) 配列番号1に記載のアミノ酸配列をコードするDNA;又は、
- (b) 配列番号1に記載のアミノ酸配列において1から数個のアミノ酸の欠失、 置換及び/又は付加を有するアミノ酸配列をコードし、かつ蛍光蛋白質をコード するDNA。

本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAのさらなる具体例としては、以下の何れかのDNAが挙げられる。

- (a) 配列番号2に記載の塩基配列を有するDNA;又は、
- (b) 配列番号2に記載の塩基配列において1から数個の塩基の欠失、置換及び /又は付加を有する塩基配列を有し、かつ蛍光蛋白質をコードするDNA:

[0025]

本発明のDNAは、例えばホスホアミダイト法などにより合成することができ

るし、特異的プライマーを用いたポリメラーゼ連鎖反応(PCR)によって製造することもできる。本発明のDNA又はその断片の作製方法については、本明細書中上述した通りである。

[0026]

また、所定の核酸配列に所望の変異を導入する方法は当業者に公知である。例えば、部位特異的変異誘発法、縮重オリゴヌクレオチドを用いるPCR、核酸を含む細胞の変異誘発剤又は放射線への露出等の公知の技術を適宜使用することによって、変異を有するDNAを構築することができる。このような公知の技術は、例えば、Molecular Cloning: A laboratory Mannual, 2nd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY., 1989、並びにCurrent Protocols in Molecular Biology, Supplement 1~38, John Wiley & Sons (1987–1997)に記載されている。

[0027]

(3) 本発明の組み換えベクター

本発明のDNAは適当なベクター中に挿入して使用することができる。本発明で用いるベクターの種類は特に限定されず、例えば、自立的に複製するベクター (例えばプラスミド等) でもよいし、あるいは、宿主細胞に導入された際に宿主 細胞のゲノムに組み込まれ、組み込まれた染色体と共に複製されるものであってもよい。

[0028]

好ましくは、本発明で用いるベクターは発現ベクターである。発現ベクターにおいて本発明のDNAは、転写に必要な要素(例えば、プロモーター等)が機能的に連結されている。プロモータは宿主細胞において転写活性を示すDNA配列であり、宿主の種類に応じて適宜することができる。

[0029]

細菌細胞で作動可能なプロモータとしては、バチルス・ステアロテルモフィルス・マルトジェニック・アミラーゼ遺伝子(Bacillusstearothermophilus maltog enic amylase gene)、バチルス・リケニホルミス α アミラーゼ遺伝子(Bacillus licheniformis alpha-amylase gene)、バチルス・アミロリケファチエンス・BAN

アミラーゼ遺伝子(Bacillus amyloliquefaciens BAN amylase gene)、バチルス・サブチリス・アルカリプロテアーゼ遺伝子(Bacillus Subtilis alkaline pro tease gene) もしくはバチルス・プミルス・キシロシダーゼ遺伝子(Bacillus pum ilus xylosldase gene)のプロモータ、またはファージ・ラムダの P_R 若しくは P_L プロモータ、大腸菌の lac、trp若しくはtacプロモータなどが挙げられる。

[0030]

哺乳動物細胞で作動可能なプロモータの例としては、SV40プロモータ、MT-1 (メタロチオネイン遺伝子) プロモータ、またはアデノウイルス2主後期プロモータなどがある。昆虫細胞で作動可能なプロモータの例としては、ポリヘドリンプロモータ、P10プロモータ、オートグラファ・カリホルニカ・ポリヘドロシス塩基性タンパクプロモータ、バキュウロウイルス即時型初期遺伝子1プロモータ、またはバキュウロウイルス39K遅延型初期遺伝子プロモータ等がある。酵母宿主細胞で作動可能なプロモータの例としては、酵母解糖系遺伝子由来のプロモータ、アルコールデヒドロゲナーゼ遺伝子プロモータ、TPI1プロモータ、ADH2-4cプロモータなどが挙げられる。

糸状菌細胞で作動可能なプロモータの例としては、ADH3プロモータまたは tpiAプロモータなどがある。

[0031]

また、本発明のDNAは必要に応じて、例えばヒト成長ホルモンターミネータまたは真菌宿主についてはTPI1ターミネータ若しくはADH3ターミネータのような適切なターミネータに機能的に結合されてもよい。本発明の組み換えベクターは更に、ポリアデニレーションシグナル(例えばSV40またはアデノウイルス5E1b領域由来のもの)、転写エンハンサ配列(例えばSV40エンハンサ)および翻訳エンハンサ配列(例えばアデノウイルス VARNAをコードするもの)のような要素を有していてもよい。

本発明の組み換えベクターは更に、該ベクターが宿主細胞内で複製することを可能にするDNA配列を具備してもよく、その一例としてはSV40複製起点(宿主細胞が哺乳類細胞のとき)が挙げられる。

[0032]

本発明の組み換えベクターはさらに選択マーカーを含有してもよい。選択マーカーとしては、例えば、ジヒドロ葉酸レダクターゼ(DHFR)またはシゾサッカロマイセス・ポンベTPI遺伝子等のようなその補体が宿主細胞に欠けている遺伝子、または例えばアンピシリン、カナマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコール、ネオマイシン若しくはヒグロマイシンのような薬剤耐性遺伝子を挙げることができる。

本発明のDNA、プロモータ、および所望によりターミネータおよび/または 分泌シグナル配列をそれぞれ連結し、これらを適切なベクターに挿入する方法は 当業者に周知である。

[0033]

(4) 本発明の形質転換体

本発明のDNA又は組み換えベクターを適当な宿主に導入することによって形質転換体を作製することができる。

本発明のDNAまたは組み換えベクターを導入される宿主細胞は、本発明のDNA構築物を発現できれば任意の細胞でよく、細菌、酵母、真菌および高等真核細胞等が挙げられる。

[0034]

細菌細胞の例としては、バチルスまたはストレプトマイセス等のグラム陽性菌 又は大腸菌等のグラム陰性菌が挙げられる。これら細菌の形質転換は、プロトプ ラスト法、または公知の方法でコンピテント細胞を用いることにより行なえばよ い。

哺乳類細胞の例としては、HEK293細胞、HeLa細胞、COS細胞、BHK細胞、CHL細胞またはCHO細胞等が挙げられる。哺乳類細胞を形質転換し、該細胞に導入されたDNA配列を発現させる方法も公知であり、例えば、エレクトロポレーション法、リン酸カルシウム法、リポフェクション法等を用いることができる。

[0035]

酵母細胞の例としては、サッカロマイセスまたはシゾサッカロマイセスに属する細胞が挙げられ、例えば、サッカロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cer

evislae)またはサッカロマイセス・クルイベリ(Saccharomyces kluyveri)等が挙げられる。酵母宿主への組み換えベクターの導入方法としては、例えば、エレクトロポレーション法、スフェロブラスト法、酢酸リチウム法等を挙げることができる。

[0036]

他の真菌細胞の例は、糸状菌、例えばアスペルギルス、ニューロスポラ、フザリウム、またはトリコデルマに属する細胞である。宿主細胞として糸状菌を用いる場合、DNA構築物を宿主染色体に組み込んで組換え宿主細胞を得ることにより形質転換を行うことができる。DNA構築物の宿主染色体への組み込みは、公知の方法に従い、例えば相同組換えまたは異種組換えにより行うことができる。

[0037]

昆虫細胞を宿主として用いる場合には、組換え遺伝子導入ベクターおよびバキュロウイルスを昆虫細胞に共導入して昆虫細胞培養上清中に組換えウイルスを得た後、さらに組換えウイルスを昆虫細胞に感染させ、蛋白質を発現させることができる(例えば、Baculovirus Expression Vectors, A Laboratory Manual;及びカレント・プロトコールズ・イン・モレキュラー・バイオロジー、Bio/Technology, 6, 47(1988)等に記載)。

[0038]

バキュロウイルスとしては、例えば、ヨトウガ科昆虫に感染するウイルスであるアウトグラファ・カリフォルニカ・ヌクレアー・ポリヘドロシス・ウイルス(Autographa californica nuclear polyhedrosis virus)等を用いることができる

昆虫細胞としては、Spodoptera frugiperdaの卵巣細胞であるSf9、Sf2 1 [バキュロウイルス・エクスプレッション・ベクターズ、ア・ラボラトリー・マニュアル、ダブリュー・エイチ・フリーマン・アンド・カンパニー(W. H. Freeman and Company)、ニューヨーク(New York)、(1992)]、Trichoplusia niの卵巣細胞であるHiFive(インビトロジェン社製)等を用いることができる。

組換えウイルスを調製するための、昆虫細胞への組換え遺伝子導入ベクターと 上記バキュロウイルスの共導入方法としては、例えば、リン酸カルシウム法又は リポフェクション法等を挙げることができる。

[0039]

上記の形質転換体は、導入されたDNA構築物の発現を可能にする条件下で適切な栄養培地中で培養する。形質転換体の培養物から、本発明の蛍光融合蛋白質を単離精製するには、通常の蛋白質の単離、精製法を用いればよい。

例えば、本発明の蛋白質が、細胞内に溶解状態で発現した場合には、培養終了後、細胞を遠心分離により回収し水系緩衝液に懸濁後、超音波破砕機等により細胞を破砕し、無細胞抽出液を得る。該無細胞抽出液を遠心分離することにより得られた上清から、通常の蛋白質の単離精製法、即ち、溶媒抽出法、硫安等による塩析法、脱塩法、有機溶媒による沈殿法、ジエチルアミノエチル(DEAE)セファロース等のレジンを用いた陰イオン交換クロマトグラフィー法、S-Sepharose FF(ファルマシア社製)等のレジンを用いた陽イオン交換クロマトグラフィー法、ブチルセファロース、フェニルセファロース等のレジンを用いた疎水性クロマトグラフィー法、グラコイー法、分子篩を用いたゲルろ過法、アフィニティークロマトグラフィー法、クロマトフォーカシング法、等電点電気泳動等の電気泳動法等の手法を単独あるいは組み合わせて用い、精製標品を得ることができる。


[0040]

(5) 本発明の蛍光蛋白質及びそれを含む融合蛍光蛋白質の利用

本発明は蛍光蛋白質を他の蛋白質と融合させることにより、融合蛍光蛋白質を構築することができる。

本発明の融合蛍光蛋白質の取得方法については特に制限はなく、化学合成により合成した蛋白質でもよいし、遺伝子組み換え技術による作製した組み換え蛋白質でもよい。

組み換え蛋白質を作製する場合には、先ず当該蛋白質をコードするDNAを入手することが必要である。本明細書の配列表の配列番号1に記載したアミノ酸配列及び配列番号2に記載した塩基配列の情報を利用することにより適当なプライマーを設計し、本発明の蛍光蛋白質の遺伝子を含むDNA断片を鋳型にしてPCRを行うことにより、本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAを構築するのに必要なDNA断片を作製することができる。また同様に、融合すべき蛋白質をコー



[0041]

次いで、これらのDNA断片を順番に遺伝子組み換え技術により連結することにより、所望の融合蛍光蛋白質をコードするDNAを得ることができる。このDNAを適当な発現系に導入することにより、本発明の融合蛍光蛋白質を産生することができる。

[0042]

本発明の蛍光蛋白質は、特に、標識としての利用価値が高い。即ち、本発明の 蛍光蛋白質を被検アミノ酸配列との融合蛋白質として精製し、マイクロインジェ クション法などの手法により細胞内に導入し、該融合蛋白質の分布を経時的に観 察すれば、被検アミノ酸配列の細胞内におけるターゲッティング活性を検出する ことが可能である。

[0043]

本発明の蛍光蛋白質を融合させる他の蛋白質(被検アミノ酸配列)の種類は特に限定されるものではないが、例えば、細胞内に局在する蛋白質、細胞内小器官に特異的な蛋白質、ターゲティングシグナル(例えば、核移行シグナル、ミトコンドリアプレ配列)等が好適である。なお、本発明の蛍光蛋白質は、マイクロインジェクション法などにより細胞内に導入する以外に、細胞内で発現させて用いることも可能である。この場合には、本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAが発現可能に挿入されたベクターが宿主細胞に導入される。

[0044]

また、本発明の蛍光蛋白質は、レポーター蛋白質としてプロモーター活性の測定に用いることも可能である。即ち、被検プロモーターの下流に、本発明の蛍光蛋白質をコードするDNAが配置されたベクターを構築し、これを宿主細胞に導入し、該細胞から発せられる本発明の蛍光蛋白質の蛍光を検出することにより、被検プロモーターの活性を測定することが可能である。被検プロモーターとしては、宿主細胞内で機能するものであれば、特に制限はない。

[0045]

上記被検アミノ酸配列のターゲティング活性の検出やプロモーター活性の測定

において用いられるベクターとしては、特に制限はないが、例えば、動物細胞用ベクターでは、「pNEO」(P. Southern, and P. Berg(1982)J. MO1. Appl. Ge net. 1:327)、「pCAGGS」(H. Niwa, K. Yamamura, and J. Miyazaki. Gene 108, 193 -200(1991))、「pRc/CMV」(インビトロゲン社製)、「pCDM8」(インビトロゲン社製)などが、酵母用ベクターでは、「pRS303」,「pRS304」,「pRS305」,「pRS306」,「pRS313」,「pRS314」,「pRS315」,[pRS316](R. S. Sikorski and P. Hi eter(1989)Genetics 122: 19-27)、「pRS423」,「pRS424」,「pRS425」,「pRS425」,「pRS426」(T. W. Christianson,R. S. Sikorski,M. Dante,J. H. Shero,and P. Hieter(1992)Gene 110: 119-122)などが好適に用いられる。

[0046]

また、使用可能な細胞の種類も特に限定されず、各種の動物細胞、例えば、L 細胞、BalbC-3T3細胞、NIH3T3細胞、CHO(Chinese hamster ovary)細胞、HeLa細胞、NRK(normal rat kidney)細胞、「Saccharomyces cerevisiae」などの酵母細胞や大腸菌(E. coli)細胞などを使用することができる。ベクターの宿主細胞への導入は、例えば、リン酸カルシウム法やエレクトロポレーション法などの常法により行うことができる。


[0047]

上記のようにして得た、本発明の蛍光蛋白質と他の蛋白質(蛋白質Xとする)とを融合させた融合蛍光蛋白質を細胞内で発現させ、発する蛍光をモニターすることにより、細胞内における蛋白質Xの局在や動態を分析することが可能になる。即ち、本発明の融合蛍光蛋白質をコードするDNAで形質転換またはトランスフェクトした細胞を蛍光顕微鏡で観察することにより細胞内における蛋白質Xの局在や動態を可視化して分析することができる。

[0048]

例えば、蛋白質Xとして細胞内オルガネラに特異的な蛋白質を利用することにより、核、ミトコンドリア、小胞体、ゴルジ体、分泌小胞、ペルオキソームなどの分布や動きを観察できる。

また、例えば、神経細胞の軸索、樹状突起などは発生途中の個体の中で著しく 複雑な走向の変化を示すので、こういった部位を蛍光ラベルすることにより動的



[0049]

本発明の蛍光蛋白質の蛍光は、生細胞のまま検出することが可能である。この検出は、例えば、蛍光顕微鏡(カールツァイス社 アキシオフォト フィルターセット09)や画像解析装置(ATTO デジタルイメージアナライザー)などを用いて行うことが可能である。

顕微鏡の種類は目的に応じて適宜選択できる。経時変化を追跡するなど頻回の観察を必要とする場合には、通常の落射型蛍光顕微鏡が好ましい。細胞内の詳細な局在を追及したい場合など、解像度を重視する場合は、共焦点レーザー顕微鏡の方が好ましい。顕微鏡システムとしては、細胞の生理状態を保ち、コンタミネーションを防止する観点から、倒立型顕微鏡が好ましい。正立顕微鏡を使用する場合、高倍率レンズを用いる際には水浸レンズを用いることができる。

[0050]

フィルターセットは蛍光蛋白質の蛍光波長に応じて適切なものを選択できる。本発明の蛍光蛋白質の場合、励起光460~480nm、蛍光480~510nm程度のフィルターを使用することが好ましい。

[0051]

また、蛍光顕微鏡を用いた生細胞での経時観察を行う場合には、短時間で撮影を行うべきなので、高感度冷却CCDカメラを使用する。冷却CCDカメラは、 CCDを冷却することにより熱雑音を下げ、微弱な蛍光像を短時間露光で鮮明に 撮影することができる。

[0052]

<u>(6)本発明のキット</u>

本発明によれば、本明細書に記載した蛍光蛋白質、融合蛍光蛋白質、DNA、組み換えベクター又は形質転換体から選択される少なくとも1種以上を含むことを特徴とする、細胞内成分の局在の分析及び/又は生理活性物質の分析のためのキットが提供される。本発明のキットは、それ自体既知の通常用いられる材料及び手法で調製することができる。

蛍光蛋白質又はDNAなどの試薬は、適当な溶媒に溶解することにより保存に

適した形態に調製することができる。溶媒としては、水、エタノール、各種緩衝 液などを用いることができる。

以下の実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例によって限 定されるものではない。

[0053]

【実施例】

実施例1:珊瑚からの新規蛍光蛋白遺伝子(MICy)の単離

(1) total RNAの抽出

蛍光を放つ珊瑚より蛍光蛋白遺伝子の単離を行った。材料にはミドリイシ(Ac ropora sp.)を用いた。ミドリイシをハンマーで砕き、砕いたサンゴ 5 グラムに "TRIzol" (GIBCO BRL) を15 ml加えて攪拌し、1500×gで10分間遠心した。上清 にクロロホルム 3 mlをくわえ、15秒間攪拌した後 3 分間静置した。7500×gで15 分間遠心した。上清にイソプロパノール7.5 mlをくわえ、15秒間攪拌した後10分間 間静置した。17000×gで10分間遠心した。上清を捨て70%エタノールを6 ml加えて17000×gで10分間遠心した。上清を捨て沈殿をDEPC水200 μ 1で溶解した。DEP C水で溶解したtotal RNAを100倍に希釈して0.D.260と0.D.280の値を測定してRNA 濃度を測った。220 μ gのtotal RNAを得た。

[0054]

(2) First strand cDNAの合成

total RNA 5µgを使用し、First strand cDNAの合成キット"Ready To Go" (Amersham Pharmacia)によりcDNA(33µ1)を合成した。

[0055]

(3) Degenerated PCR

合成したFirst strand cDNA(33 μ 1)のうち3 μ 1を鋳型としてPCRを行った。プライマーのデザインは既知の蛍光蛋白のアミノ酸配列を見比べて、似ている部分を抜き出し、塩基配列に変換し直し作製した。

使用プライマー

- 5'-GAAGGRTGYGTCAAYGGRCAY-3' (primer 1) (配列番号3)
- 5'-ACVGGDCCATYDGVAAGAAARTT-3' (primer 2) (配列番号4)

R=A又はG、Y=C又はT、V=A, C又はG、D=A, G又はT

[0056]

PCR反応液組成

デンプレート (first strand cDNA) 3μ l X10 taq バッファー 5μ l 2.5 mM dNTPs 4μ l 100μ M primerl 1μ l 100μ M primer2 1μ l 1μ l taq polymerase(5 U/ μ l) 1μ l

[0057]

PCR反応条件

94℃ 1 min(PAD)

94℃ 30 sec (変性)

52℃ 30 sec (鋳型へのプライマーのアニーリング)

72℃ 1 min (プライマー伸長)

上記3ステップを30サイクル行い、アニーリング温度を1サイクルごとに0.3℃下 げた。30サイクル時の温度は43℃。

72℃ 7 min (最後の伸長)

4℃ 保持

[0058]

一回目のPCR反応で得られた増幅産物 1μ 1をテンプレートとして、もう一度同じ条件でPCRを行った。アガロースゲル電気泳動で予想された大きさの350 bpのバンドを切り出し、精製した。

[0059]

(4) サブクローニング及び塩基配列の決定

精製したDNA断片をpT7-blue vector(Novagen)にライゲーションした。大腸菌株 (TG1) にトランスフォーメーションしてブルーホワイトセレクションを行い、白いコロニーの大腸菌よりplasmid DNAを精製して、挿入されたDNA断片の塩基

配列をDNAシークエンサーにより決定した。得られた塩基配列を他の蛍光蛋白遺伝子の塩基配列と比較してそのDNA塩基配列が蛍光蛋白由来のものであるかを判断した。蛍光蛋白遺伝子の一部であると判断したものに関して、5'-RACE法および3'-RACE法による遺伝子全長のクローニングを行った。

[0060]

(5) 5'-RACE法

Degenerated PCRで得られたDNA断片の5'側の塩基配列を決定するために5'-RAC E System for Rapid Amplification of cDNA Ends, Version 2.0(GIBCO BRL)を 用いて、5'-RACE法を行った。鋳型として(1)で調製したtotal RNAを3µg使用した。DC-tailed cDNAの一回目の増幅には

- 5'-GGCCACGCGTCGACTAGTACGGGIIGGGIIGGGIIG-3' (primer 3) (配列番号5)
- 5'- TAGAAATGACCTTTCATATGACATTC -3' (primer 4) (配列番号 6) のプライマーを用いた。

I=イノシン

二回目の増幅には

- 5'-GGCCACGCGTCGACTAGTAC-3' (primer 5) (配列番号7)
- 5'- TCTGTTTCCATATTGAAAGGCTG -3' (primer 6) (配列番号 8)
- のプライマーを用いた。PCR反応条件等はキットのプロトコールに準じた。

[0061]

アガロースゲル電気泳動で、増幅された500 bpのバンドを切り出し、精製した。精製したDNA断片をpT7-blue vector(Novagen)にライゲーションした。大腸菌株 (TG1) にトランスフォーメーションしてブルーホワイトセレクションを行い、白いコロニーの大腸菌よりplasmid DNAを精製して、挿入されたDNA断片の塩基配列をDNAシークエンサーにより決定した。

[0062]

(6) 3'-RACE法

Degenerated PCRで得られたDNA断片の3'側部分は、(4)の塩基配列決定で得られた情報を基に作製したプライマーとオリゴdTプライマーのPCRで得た。鋳型として(2)で調製したfirst strand cDNAを 3μ l使用した。

作成したプライマーは5'-ATGGTGTCTTATTCAAAGCAAGGCATCGCACA-3' (primer 7) (

配列番号9)

PCR反応液組成

テンプレート (first strand cDNA) 3μl

X10 tag Ny7r- 5μ 1

2.5 mM dNTPs $4 \mu l$

 $20 \mu M$ primer 7 $1 \mu l$

10 μ M oligo dT primer 1 μ l

 $\gtrsim 10 \, \mathrm{Q}$ $35 \, \mu \, \mathrm{I}$

taq polymerase(5 U/ μ l) 1 μ l

[0063]

PCR反応条件

94℃ 1 min(PAD)

94℃ 30 sec (変性)

55℃ 30 sec (鋳型へのプライマーのアニーリング)

72℃ 1 min (プライマー伸長)

上記3ステップを30サイクル行った。

72℃ 7 min (最後の伸長)

4℃ 保持

[0064]

アガロースゲル電気泳動で、増幅された900 bpのバンドを切り出し、精製した。精製したDNA断片をpT7-blue vector(Novagen)にライゲーションした。大腸菌株 (TG1) にトランスフォーメーションしてブルーホワイトセレクションを行い、白いコロニーの大腸菌よりplasmid DNAを精製して、挿入されたDNA断片の塩基配列をDNAシークエンサーにより決定した。

得られた全長の塩基配列を配列表の配列番号2に示し、全長のアミノ酸配列を 配列表の配列番号1に示す。このクローンをMICyと命名した。

[0065]

(7) 大腸菌での蛋白発現

得られた全長の塩基配列より、蛋白のN末端相当する部分で作製したプライマーとオリゴdTプライマーを用い、(2)で調製したFirst strand cDNAを鋳型としてPCRを行った。

使用プライマー

5'-CGGGATCCGACCATGGTGTCTTATTCAAAGCAAGGCATCGCACA -3'(primer 8)(配列番号10)

[0066]

PCR反応液組成

デンプレート (first strand cDNA) 3μ l X10 pyrobest バッファー 5μ l 2.5 mM dNTPs 4μ l 20 μ M primer8 1μ l 20 μ M oligo dT primer 1μ l 1μ l pyrobest polymerase(5 U/ μ l) 1μ l

[0067]

PCR反応条件

94℃ 1 min(PAD)

94℃ 30 sec (変性)

55℃ 30 sec (鋳型へのプライマーのアニーリング)

72℃ 1 min (プライマー伸長)

上記3ステップを30サイクル行った。

72℃ 7 min (最後の伸長)

4℃ 保持

[0068]

アガロースゲルの電気泳動で、増幅された900 bpのバンドを切り出し、精製してpRSET vector(Invitrogen)のBamHI、EcoRI部位にサブクローニングして、大腸菌株 (JM109-DE

3) で発現させた。N末端にHis-tagが付くようにコンストラクトしたので発現蛋

白はNi-Agarose gel (QIAGEN)で精製した。精製の方法は付属のプロトコールに準じた。次に精製した蛋白の性質を解析した。

[0069]

(8) 蛍光特性の解析

 $20 \, \mu$ M蛍光蛋白(MICy)、150 mM KCl、50 mM HEPES pH7.4溶液を用いて、吸収スペクトルを測定した(図 2)。このスペクトルのピーク(472nm)の値よりモル吸光係数を計算した。440 nmの吸収が0.001となるように蛍光蛋白を上記の緩衝液で希釈し、440 nmで励起した時の蛍光スペクトルと540 nmの蛍光による励起スペクトルを測定した(図 1)。EGFP(CLONTECH)を同様に440 nmの吸収が0.001となるようにして蛍光スペクトルを測定し、EGFPの量子収率を0.6として今回クローニングされた蛍光蛋白の量子収率を求めた。測定結果を表 1 に示す。

[0070]

【表1】

表1

	同护插大	労光極大	モル吸光係数	量子収率	pH感受性	アミノ酸数
	4=0	496nm	27250 (472nm)		pKa=6.6	232
MICy _	4/2nm	490nm	2/250 (4/2/11/1)	0.00		

[0071]

(9) pH感受性の測定

蛍光蛋白を各緩衝液で希釈し、472 nmの吸収の値をとり p H感受性を測定した。各pHの緩衝液は次の通り、

pH 4、5 : 酢酸バッファー

pH 6、11 : リン酸バッファー

pH 7、8 : HEPESバッファー

pH 9、10 : グリシンバッファー

測定結果を図3に示す。

[0072]

【発明の効果】

本発明により、ミドリイシ(Acropora sp.) 由来の新規な蛍光蛋白質が提供されることになった。本発明の蛍光蛋白質は、従来の蛍光蛋白質とは一次構造が異

なる新規な蛋白質である。本発明の蛍光蛋白質は、所定の蛍光特性を有し、分子 生物学的分析において有用である。また、本発明の蛍光蛋白質に変異を導入する ことにより、より新しい蛍光特性を生み出すことができる。

[0073]

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> RIKEN

<120> Fluorescent protein

<130> A31369A

<160> 10

<210> 1

<211> 232

<212> PRT

<213> Acropora sp.

20

<400>1

Met Val Ser Tyr Ser Lys Gln Gly Ile Ala Gln Glu Met Arg Thr Lys 15 10 5 1

Tyr Arg Met Glu Gly Ser Val Asn Gly His Glu Phe Thr Ile Glu Gly 30 25

Val Gly Thr Gly Asn Pro Tyr Glu Gly Lys Gln Met Ser Glu Leu Val 45 40 35

Ile Ile Lys Ser Lys Gly Lys Pro Leu Pro Phe Ser Phe Asp Ile Leu 60 55 50

Ser Thr Ala Phe Gln Tyr Gly Asn Arg Cys Phe Thr Lys Tyr Pro Ala 80 75 70 65

Asp Met Pro Asp Tyr Phe Lys Gln Ala Phe Pro Asp Gly Met Ser Tyr 95 90 85

Glu Arg Ser Phe Leu Phe Glu Asp Gly Gly Val Ala Thr Ala Ser Trp 110 105 100

Ser Ile Arg Leu Glu Gly Asn Cys Phe Ile His Asn Ser Ile Tyr His	
115 120 125	
Gly Val Asn Phe Pro Ala Asp Gly Pro Val Met Lys Lys Gln Thr Ile	
130 135 140	
Gly Trp Asp Lys Ser Phe Glu Lys Met Ser Val Ala Lys Glu Val Leu	
145 150 155 160	
Arg Gly Asp Val Thr Gln Phe Leu Leu Clu Gly Gly Gly Tyr Gln	
165 170 175	
Arg Cys Arg Phe His Ser Thr Tyr Lys Thr Glu Lys Pro Val Ala Met	
180 185 190	
Pro Pro Ser His Val Val Glu His Gln Ile Val Arg Thr Asp Leu Gly	
195 200 205	
Gln Thr Ala Lys Gly Phe Lys Val Lys Leu Glu Glu His Ala Glu Ala	
210 215 220	
His Val Asn Pro Leu Lys Val Lys	
225 230	
<210> 2	
<211> 699	
<212> DNA	
<213> Acropora sp.	
<400> 2	
atg gtg tct tat tca aag caa ggc atc gca caa gaa atg cgg acg aaa 4	8
Met Val Ser Tyr Ser Lys Gln Gly Ile Ala Gln Glu Met Arg Thr Lys	
1 5 10 15	
	6
Tyr Arg Met Glu Gly Ser Val Asn Gly His Glu Phe Thr Ile Glu Gly	
20 25 30	
gta gga act gga aac cct tac gaa ggg aaa cag atg tcc gaa tta gtg 14	14
Val Gly Thr Gly Asn Pro Tyr Glu Gly Lys Gln Met Ser Glu Leu Val	

45 40 35 atc atc aag tct aag gga aaa ccc ctt cca ttc tcc ttt gac ata ctg 192 Ile Ile Lys Ser Lys Gly Lys Pro Leu Pro Phe Ser Phe Asp Ile Leu 60 55 50 tca aca gcc ttt caa tat gga aac aga tgc ttc aca aag tac cct gca 240 Ser Thr Ala Phe Gln Tyr Gly Asn Arg Cys Phe Thr Lys Tyr Pro Ala 80 75 70 65 gac atg cct gac tat ttc aag caa gca ttc cca gat gga atg tca tat 288 Asp Met Pro Asp Tyr Phe Lys Gln Ala Phe Pro Asp Gly Met Ser Tyr 95 90 85 gaa agg tca ttt cta ttt gag gat gga ggt gct aca gcc agc tgg 336 Glu Arg Ser Phe Leu Phe Glu Asp Gly Gly Val Ala Thr Ala Ser Trp 110 100 105 age att cgt ctc gaa gga aat tgc ttc atc cac aat tcc atc tat cat 384 Ser Ile Arg Leu Glu Gly Asn Cys Phe Ile His Asn Ser Ile Tyr His 125 120 115 ggc gta aac ttt ccc gct gat gga ccc gta atg aag aag cag aca att 432 Gly Val Asn Phe Pro Ala Asp Gly Pro Val Met Lys Lys Gln Thr Ile 140 135 130 ggc tgg gat aag tcc ttc gaa aaa atg agt gtg gct aaa gag gtg cta 480 Gly Trp Asp Lys Ser Phe Glu Lys Met Ser Val Ala Lys Glu Val Leu 160 155 150 145 aga ggt gat gtg act cag ttt ctt ctg ctc gaa gga ggt ggt tac cag 528 Arg Gly Asp Val Thr Gln Phe Leu Leu Clu Gly Gly Gly Tyr Gln 175 170 165 aga tgc cgg ttt cac tcc act tac aaa acg gag aag cca gtc gca atg 576 Arg Cys Arg Phe His Ser Thr Tyr Lys Thr Glu Lys Pro Val Ala Met 190 185 180 ccc ccg agt cat gtc gta gaa cat caa att gtg agg acc gac ctt ggc 624

```
Pro Pro Ser His Val Val Glu His Gln Ile Val Arg Thr Asp Leu Gly
                                                 205
                             200
        195
caa act gca aaa ggc ttc aag gtc aag ctg gaa gaa cat gct gag gct 672
Gln Thr Ala Lys Gly Phe Lys Val Lys Leu Glu Glu His Ala Glu Ala
                                              220
                         215
    210
                                                                   699
cat gtt aac cct ttg aag gtt aaa taa
His Val Asn Pro Leu Lys Val Lys
                     230
 225
 <210> 3
 <211> 21
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
 <400> 3
                                                         21
 gaaggrtgyg tcaayggrca y
  <210> 4
  <211> 23
  <212> DNA
  <213> Artificial Sequence
  <220>
  <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
  <400> 4
                                                          23
  acvggdccat ydgvaagaaa rtt
  <210> 5
  <211> 36
   <212> DNA
   <213> Artificial Sequence
   <220>
```

```
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
<400> 5
                                                        36
ggccacgcgt cgactagtac gggiigggii gggiig
<210> 6
<211> 26
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
 <400> 6
                                                        26
 tagaaatgac ctttcatatg acattc
 <210> 7
 <211> 20
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence
 <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
 <400> 7
                                                         20
 ggccacgcgt cgactagtac
  <210> 8
  <211> 23
  <212> DNA
  <213> Artificial Sequence
  <220>
  <223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA
  <400> 8
                                                          23
  tctgtttcca tattgaaagg ctg
  <210> 9
  <211> 32
```

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA

<400> 9

atggtgtctt attcaaagca aggcatcgca ca

32

<210> 10

<211> 44

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Synthetic DNA

<400> 10

cgggatccga ccatggtgtc ttattcaaag caaggcatcg caca 44

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、本発明のミドリイシ(Acropora sp.)由来の蛍光蛋白質(MICy)の蛍 光スペクトル及び励起スペクトルを測定した結果を示す。

【図2】

図2は、本発明のミドリイシ(Acropora sp.)由来の蛍光蛋白質(MICy)の吸収スペクトルを示す。

【図3】

図3は、本発明のミドリイシ(Acropora sp.)由来の蛍光蛋白質(MICy)のpH 感受性を示す。横軸はpH値を示し、縦軸は吸光度を示す。 【書類名】

図面

【図1】




図1 蛍光スペクトル及び励起スペクトル

【図2】




図2 吸収スペクトル

【図3】




図3 pH感受性

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ミドリイシ(Acropora sp.)に由来する、新規な蛍光蛋白質を提供すること。

【解決手段】 ミドリイシ (Acropora sp.) 由来の下記の特性を有する蛍光蛋白質。

- (1) 励起極大波長が472 n m である;
- (2) 蛍光極大波長が496 n m である;
- (3) 472 nmにおけるモル吸光係数が27250である;
- (4) 量子収率が0.90である;
- (5) 光吸収特性の p H 感受性が p K a =約 6. 6 である:

【選択図】 なし

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-170326

受付番号 50300999356

書類名 特許願

担当官 吉野 幸代 4 2 4 3

作成日 平成15年 7月18日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】 申請人

【識別番号】 110000109

【住所又は居所】 東京都中央区京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル

8階

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代理人】

【識別番号】 110000109

【住所又は居所】 東京都中央区京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル

8階

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【書類名】手続補正書【整理番号】A31369A【提出日】平成15年 7月15日【あて先】特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-170326

【補正をする者】

【識別番号】 000006792【氏名又は名称】 理化学研究所

【補正をする者】

【識別番号】 390004097

【氏名又は名称】 株式会社医学生物学研究所

【代理人】

【識別番号】 110000109

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】今村 正純【発送番号】067630

【手続補正1】

【補正対象書類名】 特許願 【補正対象項目名】 特許出願人 【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許出願人】

【識別番号】 000006792【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】 390004097

【氏名又は名称】 株式会社医学生物学研究所

特願2003-170326

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-170326

受付番号 50301168977

書類名 手続補正書

担当官 吉野 幸代 4 2 4 3

作成日 平成15年 7月18日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】 000006792

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号

【氏名又は名称】 理化学研究所

【補正をする者】

【識別番号】 390004097

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目5番10号 住

友商事丸の内ビル5F

【氏名又は名称】 株式会社医学生物学研究所

【代理人】 申請人

【識別番号】 110000109

【住所又は居所】 東京都中央区京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル

8階

【氏名又は名称】 特許業務法人特許事務所サイクス

ページ: 1/E

出願人名義変更届(一般承継) 【書類名】

平成15年12月 1日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】

【事件の表示】

特願2003-170326 【出願番号】

【承継人】

【識別番号】 503359821

埼玉県和光市広沢2番1号 【住所又は居所】 独立行政法人理化学研究所 【氏名又は名称】

【承継人代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

吉武 賢次 【氏名又は名称】

【提出物件の目録】

権利の承継を証明する書面 1 【物件名】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件 【援用の表示】

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

登記簿謄本 1 【物件名】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件 【援用の表示】

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

委任状 1 【物件名】

【物件名】

委任状

委 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

95<u>47</u> 1. 別紙目録に記載の特許出題に関する出願人名義変更届をする件

2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5年 // 月 / 9日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称 独立行政法人 理化学

代表者 理事長.野依艮

目録(1)

1.	特顯昭63-235737		特願平07-327372
2.	特願平05-044143		特願平08-000652
3.	特願平05-127257	53.	特顧平08-026368
4.	特願平05-127258	54.	特願平08-030850
5.	特願平05-213675	55.	特願平08-041279
6.	特願平05-306164	· 56.	特願平08-045903
	特顯平05-328611	57.	特願平08-051604
7.	特顯平05-326746	58.	特願平08-065715
8.	特願平06-035100	59.	特願平08-070071
9.	特別平りも一り30100	60.	特願平08-105667
10.	特顧平06-061792	61.	特願平08-107784
11.	特願平06-061793	62.	特願平08-116473
12.	特願平06-069150	63.	特願平08-123475
13.	特願平06-097098	64.	特願平08-127005
14.	特顧平06-111624	65.	特願平08-131746
15.	特顯平06-121100		特顧平08-132846
16.	特願平06-145908	66.	特願平08-132854
17.	特願平06-158670	67.	特顧平08-142676
18.	特願平06-158671	68.	特顯平08-142070
19.	特願平06-165751	69.	特顧平08-167401
20.	特願平06-165752	70.	特願平08-196331
21.	特願平06-181857	71.	
22.	特願平06-235742	72.	特願平08-197050
23.	特願平06-238603	73.	特願平08-197051
24.	特願平06-244764	74.	特願平08-211946
25.	特願平06-248486	75.	特願平08-216506
26.	特願平06-252942	76.	特願平08-216508
27.	特願平06-268723	77.	特願平08-222352
28.	特顧平06-293933	78.	特顯平08-231066
29.	特顧平06-301372	79.	特願平08-233442
30.	特願平06-323795	80.	特顯平08-236685
31.	特願平06-324490	81.	特顯平08-251410
32.	特願平06-507966(7飛2002	-12420) 82.	特願平08-262051
33.	特願平07-007185	83.	特願平08-302896
34.	特願平07-069255	84.	特顯平08-308335
35.		85.	特願平08-308336
36.	特願平07-083142	86.	特願平0B-311467
37.		87.	特願平08-315093
38.	特顧平07-133487	88.	
39.		89.	特顯平08-320241
40.		90.	特願平08-506395
41.		91.	特願平09-002295
42.		92.	特願平0.9-010602
43.		93.	特願平09-019968
43. 44.		94.	特願平09-019969
		95.	特顯平09-019971
45		96.	特願平09-024890
46		97.	
47		98.	
48		99.	
49	. 特額平07-311711	100	
50	. 特願平07-311715	100	· JAWKIL CO . COCK LO

目 録(2)

特願平10-045434 **151.** 特願平09-054595 特願平10-049499 152. 特願平09-056654 102. 153. 特願平10-049867 特願平09-057342 103. 154. 特願平10-051489 特願平09-058774 104. 特顧平10-051490 155. 特願平09-067611 105. 特顧平10-051491 156. 特願平09-074394 106. 特願平10-051492 157. 特願平09-080480 107. 特願平10-051493 158. 108. 特願平09~082965 特顯平10-060740 159. 特願平09-091523 109. 特願平10-060741 160. 特願平09-091591 110. 特顯平10-061895 161. 特願平09-091694 111. 特願平10-076139 162. 特願平09-09898 112. 特願平10-085207 特願平09-099061 163. 113. 特顯平10-085208 特願平09-099109 164. 114. 特顯平10-103083 165. 特顯平09-104093 115. 特願平10-103115 166. 特願平09-119730 116. 特顧平10-103671 167. 117. 特願平09-129068 特願平10-104093 168. 特願平09-134525 118. 特願平10-113493 169. 特願平09-147964 119. 特願平10-116378 170. 特願平09-155364 120. 特願平10-121456 171. 特願平09-159963 121. 特願平10-127520 172. 特願平09-163630 122. 特願平10-136198 173. 特願平09-163631 123. 特願平10-149603 174. 特願平09-171924 124. 特願平10-150494 175. 特顯平09-175896 125. 特願平10-151245 176. 特願平09-180423 126. 特願平10-155838 177. 特願平09-189436 127. 特願平10-155841 178. 特願平09-198201 128. 特願平10-156104 179. 特願平09-208866 129. 180. 特願平10-156108 特願平09-221067 130. 特願平10-198313 181. 特願平09-228345 131. 特願平10-200280 182. 特願平09-230870 132. 特願平10-217132 183. 特願平09-253740 133. 特願平10-217180 184. 特顯平09-256795 134. 特願平10-222837 185. 特願平09-271782 135. 特願平10-227939 186. 特顧平09-291995 136. 特願平10-229591 187. 特願平09-297084 137. 特願平10-232520 188. 特願平09-307627 138. 特願平10-232590 特願平09-308597 189. 139. 特願平10-236009 特願平09-309848 190. 140. 特顧平10-237485 191. 特願平09-327140 141. 特願平10-238144 192. 特願平09-327609 142. 特願平1.0-245293 193. 特願平09-328742 143. 194. 特顯平10-250598 特願平09-360327 144. 特願平10-250811 195. 特願平10-002030 145. 特願平10-252128 196. 特願平10-010471 146. 特願平10-260347 197. 特願平10-014152 147. 198. 特願平10-260416 特願平10-015690 148. 特願平10-268791 特顯平10-024892 199. 149. 特願平10-269859 200. 特願平10-043335 150.

目録(3)

特願平11-135137 251. 特願平10-272529 201. 特顯平11-135482 252. 特願平10-280351 202. 特願平11-143429 253. 特願平10-308533 203. 特願平11-144005 254. 特願平10-309765 204. 特願平11-147097 255. 特願平10-311673 205. 特願平11-151099 256. 特顯平10-311674 206. 特願平11-166247 特願平10-311675 257. 207. 特願平11-173839 258. 特願平10-314856 208. 特願平11-179278 259. 特願平10-315751 209. 特願平11-186052 特願平10-338896 260. 210. 特願平11-193235 特願平10-338897 261. 211. 特願平11-224269 262. 特顯平10-338898 212. 特顧平11-225060 263. 特顯平10-338899 213. 特願平11-225832 264. 特願平10-352428 214. 特願平11-225839 特願平10-354665 265. 215. 特顯平11-226176 特願平10-363297 266. 216. 特願平11-234800 267. 特願平10-363329 217. 特願平11-240325 268. 特願平10-506788 218. 特願平11-240910 269. 特願平10-532832 219. 特願平11-241737 270. 特願平10-535583 220. 特願平11-242438 271. 特願平11-008183 221. 特顧平11-242490 特願平11-013380 272. 222. 特顯平11-253851 特顯平11-015176 273. 223. 特顯平11-260947 特願平11-031724 274. 224. 特願平11-277759 275. 特願平11-035776 225. 特願平11-278976 276. 特顯平11-046372 226. 特願平11-279324 277. 特顯平11-055835 227. 特願平11-281632 278. 特願平11-055867 228. 特願平11-303976 279. 特願平11-055930 229. 特願平11-309616 280. 特願平11-056957 230. 特顯平11-315036 特願平11-057381 281. 231. 特願平11-321282 特願平11-057749 282. 232. 特顧平11-336079 特願平11-058103 283. 233. 特願平11-346467 284. 特願平11-061079 234. 特願平11-354563 285. 特願平11-061080 235. 特願平11-360274 286. 特願平11-064193 236. 特願平11-365899 287. 特願平11-064372 237. 特顯平11-373483 288. 特願平11-064506 238. 特願平11-510791 289. 特願平11-065136 239. 特顯平11-515324 290. 240. 特顧平11-074385 特願2000-001783 291. 241. 特願平11-081225 特顧2.000-005221 292. 特願平11-090383 242. 特顧2000-009363 特願平11-091875 293. 243. 特顧2000-010516 294. 特願平11-103231 244. 特顧2000-011147 295. 特願平11-104509 245. 特願2000-011623 296. 特顏平11-106920 246. 特顧2000-016518 特願平11-124187 297. 247. 特願2000-016622 298. 特顯平11-130771 248. 特願2000-017112 299. 特願平11-130814 249. 特顧2000-018612 300. 特顯平11-130815 250.

目録(4)

301. 特願2000-019195	351. 特願2000-141763
	352. 特願2000-148843
302. 特願2000-019528	353. 特願2000-152455
303. 特顧2000-020067	354. 特願2000-152469
304. 特願2000-030321	355. 特顧2000-154484
305. 特願2000-034109	
306. 特願2000-039082	
307. 特願2000-040355	
308. 特願2000-041927	·
309. 特願2000-041929	
310. 特願2000-045318	360. 特願2000-181281
311. 特願2000-045855	361. 特願2000-184259
312. 特願2000-051488	362. 特願2000-184295
313. 特願2000-051650	363. 特顯2000-191007
314. 特顧2000-052040	364. 特願2000-191265
315. 特願2000-053707	365. 特願2000-192332
316. 特顧2000-054949	366. 特願2000-193817
317. 特顧2000-056093	367. 特顧2000-195384
318. 特願2000-056879	368. 特願2000-196991
319. 特願2000-057564	369. 特願2000-197022
320. 特顯2000-057565	370. 特願2000-202801
321. 特顧2000-057566	371. 特願2000-216457
322. 特願2000-058133	372. 特願2000-223714
323. 特願2000-058282	373. 特願2000-224970
324. 特顧2000-062316	374. 特顧2000-225486
325. 特顧2000-064142	375. 特願2000-225864
326. 特顧2000-064209	376. 特額2000-225978
327. 特願2000-071119	377. 特額2000-226361
328. 特願2000-076122	378. 特願2000-229191
329. 特顧2000-085874	379. 特顧2000-230551
330. 特願2000-089078	380. 特願2000-237165
331. 特願2000-092693	381. 特顧2000-237166
332. 特顧2000-100395	382. 特願2000-237533
333. 特顧2000-105139	383. 特題2000-246309
334. 特顧2000-105917	384. 特願2000-248331
335. 特顧2000-107160	385. 特顧2000-249232
336. 特願2000-108409	386. 特願2000-256149
337. 特願2000-109638	387. 特願2000-257080
338. 特願2000-109954	388. 特願2000-257083
339. 特願2000-118361	389. 特顧2000-260030
340. 特願2000-120874	390. 特顧2000-261233
341. 特願2000-123634	391. 特願2000-264743
342. 特顧2000-128431	392. 特願2000-265344
343. 特顧2000-131049	393. 特願2000-278502
344. 特願2000-131050	394. 特願2000-279557
345. 特願2000-131745	395. 特願2000-292422
346. 特願2000-134427	396. 特願2000-292832
347. 特願2000-136551	397. 特顧2000-299812
348。特顧2000-136572	398. 特顧2000-307464
349. 特顧2000-138977	399. 特顯2000-308248
350. 特顧2000-141566	400. 特願2000-309581

目録(5)

401.	特願2000-319775	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特顧2000-334686	454. 特願2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特顧2001-077257
409.	特願2000-358121	459. 特顯2001-078671
410.	特願2000-368566	460. 特顯2001-084173
411.	特願2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特顧2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415.	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特願2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特願2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特願2000-399940	470. 特顧2001-137087
421.	特顧2000-400336	471. 特顧2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特願2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.		478. 特願2001-163740
429.		479. 特願2001-164819 480. 特願2001-164997
430.	. 特顧2000-618709	
431	. 特願2001-003476	481. 特願2001-165133 482. 特願2001-167910
432	. 特顧2001-005615	483. 特顧2001-168784
433	. 特顧2001-007979	484. 特顧2001-171705
434		485. 特顧2001-173331
435		486. 特願2001-174421
436		487. 特願2001-174553
437		488. 特願2001-175898
438		489. 特願2001-178169
439		490. 特顧2001-179858
440		491. 特顧2001-180552
441		492. 特顧2001-180554
442		493. 特願2001-187735
443		494. 特願2001-197185
444		495. 特顯2001-197897
44		496. 特顧2001-200854
44(497. 特顧2001-201356
44'		498. 特顧2001-202971
44		499. 特顧2001-203089
44		500. 特願2001-206505
45	い。 が成らしいエーしいりゃらり	1400

目録(6)

特願2001-325367 551. 特願2001-206522 501. 特願2001-326872 特願2001-206523 552. 502. 特願2001-327853 特願2001-209305 553. 503. 特願2001-329023 554. 特願2001-212947 504. 特願2001-332168 555. 特願2001-216505 505. 特顧2001-337467 556. 特顧2001-220219 506. 特願2001-339396 特顯2001-226176 557. 507. 特願2001-339593 特願2001-228287 558. 508. 特願2001-346035 559. 特願2001-228374 509. 特願2001-347316 特顯2001-235412 560. 510. 特顧2001-347637 特顧2001-235747 561. 511. 特顧2001-349614 特顧2001-238951 562. 512. 特顧2001-351730 特願2001-241023 563. 513. 特願2001-352189 564. 特願2001-243930 514. 特願2001-353038 特願2001-246642 565. 515. 特願2001-358446 566. 特願2001-249976 516. 特願2001-358581 特願2001-254377 567. 517. 特願2001-359710 特願2001-254378 568. 518. 特願2001-374928 569. 特願2001-255589 519. 特顧2001-376591 570. 特願2001-256576 520. 特願2001-378757 特顧2001-257188 571. 521. 特願2001-380473 572. 特願2001-261158 522. **特願2001-382537** 特願2001-266004 573. 523. 特願2001-382539 574. 特顯2001-266069 524. 特顯2001-382599 特願2001-266454 575. 525. 特願2001-267194 特願2001-385258 576. 526. 特願2001-385512 特願2001-267379 577. 527. 特願2001-385513 578. 特顧2001-267863 528. 特願2001-385538 579. 特願2001-272977 529. 特願2001-388116 580. 特願2001-273964 530. 特願2001-390122 581. 特顧2001-276053 531. 特顧2001-392087 582. 特顧2001-279406 532. 特願2001-392088 583. 特願2001-280319 533. 特願2001-395196 特願2001-285145 584. 534. 特願2001-396120 特願2001-291059 585. 535. 特願2001-397762 特顧2001-292223 586. 536. 特願2001-397998 587. 特願2001-292224 537. 特願2001-401139 588. 特願2001-293000 538. 特顧2001-515803 589. 特願2001-293054 539. 特顧2001-523852 590. 特顯2001-293936 540. 特顧2001-557672 591. 特願2001-294013 541. 特顧2002-000993 592. 特顧2001-298140 542. 特顧2002-005746 593. 特願2001-298402 543. 特顧2002-010344 594. 特願2001-307340 544. 特顧2002-011558 595. 特顧2001-309501 545. 特額2002-019752 **596.** 特願2001-309508 546. 特願2002-020329 597. 特願2001-309984 547. 特顧2002-022499 **598.** 特願2001-310554 548. 特願2002-028046 599. 特顧2001-313430 549. 特顧2002-028109 600. 特願2001-319360 550.

目録(7)

601. 特願2002-040151	651. 特顧2002-162157
	652. 特願2002-162211
	653. 特顧2002-162365
	654. 特願2002-167759
	655. 特願2002-170068
	656. 特願2002-170902
606. 特願2002-047799	657. 特願2002-176435
607. 特願2002-053190	658. 特願2002-176583
608. 特願2002-053575	659. 特願2002-183722
609. 特願2002-055272	660. 特願2002-185966
610. 特願2002-057253	661. 特願2002-187362
611. 特題2002-057565	662. 特顧2002-187957
612. 特願2002-057935	663. 特願2002-188281
613. 特願2002-057963	664. 特願2002-189265
614. 特願2002-066249	665. 特顯2002-194627
615. 特顧2002-070624	666. 特顧2002-197812
616. 特願2002-070987	667. 特願 2002-201443
617. 特願2002-071924	668、特顯2002-201575
618. 特願2002-074902	669. 特願2002-202118
619. 特顧2002-078164	670. 特顧2002-205814
620. 特顧2002-081467	671. 特願2002-205825
621. 特願2002-081502	672. 特顧2002-217714
622. 特願2002-083081	673. 特願2002-221188
623. 特顯2002-084139	674. 特願2002-225469
624. 特願2002-085017	675. 特願2002-225724
625. 特願2002-087342	676. 特顧2002-226859
626. 特願2002-094681	677. 特願2002-227286
627. 特顯2002-095132	678. 特願2002-229686
628. 特願2002-095389	679. 特願2002-230562
629. 特顧2002-100431	680. 特顯2002-235294
630. 特願2002-106561	681. 特顧2002-235737
631. 特願2002-119320	682. 特顧2002-236838
632. 特願2002-120371	683. 特顧2002-237058
633. 特願2002-123347	684. 特顧2002-237092
634. 特願2002-128854 635. 特願2002-133717	685. 特顧2002-248946
	686. 特觀2002-253322
	687. 特顧2002-253689
	688. 特願2002-253697
	689. 特顧2002-254096
	690. 特願2002-257924
	691. 特顧2002-260788
	692. 特顧2002-261499
642. 特顧2002-149931	693. 特顯2002-264969
643. 特願2002-150541	694. 特願2002-267114
644. 特願2002-154688	695. 特顧2002-268987
645. 特願2002-154695	696. 特顧2002-270917
646. 特願2002-154823	697. 特顧2002-271375
647. 特願2002-158237	698. 特願2002-271473
648. 特願2002-158352	699. 特願2002-273996
649. 特願2002-160277	
650. 特願2002-162148	700. 特願2002-274469

目録(8)

特願2003-01273B 特願2002-276051 751. 701. 特願2003-012774 752. 特願2002-282746 702. 特願2003-015968 特願2002-286487 753. 703. 特願2003-016044 特願2002-289209 754. 704. 特顧2003-016940 特願2002-295332 755. 705. 756. 特顧2003-017397 特願2002-296911 706. 757. 特顧2003-021499 特願2002-299429 707. 特願2002-301875 758. 特顧20.03-024347 708. 特願2003-024620 特願2002-303838 759. 709. 特願2003-025277 760. 特願2002-312131 710. 特願2003-027647 761. 特願2002-320102 711. 特願2003-027648 762. 特顧2002-320704 712. 特顧2003-031882 特願2002-325909 763. 713. 特顧2003-032932 764. 特顧2002-325920 714. 特願2003-038206 765. 特願2002-332232 715. 特顧2003-040642 766. 特顧2002-339344 716. 特願2003-043961 767. 特願2002-339392 717. 特願2003-050153 特願2002-339541 768. 718. 特願2003-050446 特願2002-339551 769. 719. 特願2003-052520 770. 特願2002-341195 720. 特願2003-052602 771. 特顧2002-343807 721. 772. 特願2003-052613 特願2002-344279 722. 773. 特願2003-052877 特顧2002-345597 723. 特願2003-053023 774. 特願2002-347401 724. 特願2003-054182 775. 725. 特顧2002-348760 特願2003-054798 776. 特額2002-349042 726. 特願2003-054799 特願2002-354594 777. 727. 特願2003-054846 778. 特願2002-357768 728. 特願2003-054847 特願2002-357900 779. 729. 特顧2003-054848 780. 特願2002-358019 730. 特願2003-054849 781. 特願2002-358967 731. 特願2003-055452 782. 特願2002-360972 732. 783. 特題2003-056628 特願2002-360975 733. 特願2003-061426 特願2002-368112 784. 734. 特願2003-063532 特願2002-376555 785. 735. 特顯2003-065013 特顧2002-376774 786. 736. 特顧2003-071028 特願2002-376831 787. 737. 特顧2003-072979 特願2002-379214 788. 738. 特願2003-074168 789. 特願2002-380624 739. 特顧2003-076107 790. 特願2002-381888 740. 特顧2003-078999 特願2002-382170 791. 741. 特顧2003-079598 特願2002-383870 792. 742. 特願2003-079613 793. 特願2002-521844 743. 特顯2003-082466 794. 特願2002-532458 744. 特顧2003-083318 795. 特願2002-546564 745. 特顧2003-083433 特顧2002-548185 796. 746. 特顧2003-083480 797. 特願2002-570743 747. 特願2003-085193 798. 特顧2003-003450 748. 特顧2003-089026 799. 特願2003-012550 749. 特願2003-090331 特顧2003-012694 800. 750.

目録(9)

特願2003-127135 851. 特願2003-091446 801. 特願2003-127150 852. 特願2003-092654 802. 特願2003-128818 853. 特願2003-093642 803. 特願2003-128897 854. 特願2003-094272 804. 特願2003-129347 特願2003-094719 855. 805. 特願2003-131313 856. 特顧2003-095770 806. 特願2003-132280 857. 特願2003-095884 807. 特願2003-132605 特願2003-095885 858. 808. 特願2003-132606 859. 特願2003-095886 809. 特願2003-135591 860. 特願2003-095904 810. 特願2003-136445 861. 特願2003-097283 811. 特願2003-139397 862. 特願2003-097327 812. 特願2003-140684 863. 特願2003-101917 813. 特願2003-142303 特願2003-104928 864. 814. 特願2003-143932 865. 特願2003-105362 815. 特願2003-145221 866. 特願2003-107267 816. 特願2003-145390 867. 特願2003-107268 817. 特願2003-147820 868. 特願2003-107647 818. 特顧2003-150690 869. 特顯2003-107885 819. 特願2003-153014 特願2003-109575 870. 820. 特願2003-153015 871. 特願2003-115750 821. 特顧2003-153016 872. 特願2003-115793 822. 特顧2003-153985 873. 特願2003-115847 823. 特願2003-154009 874. 特願2003-115888 824. 特顧2003-154841 特願2003-116232 875. 825. 特顧2003-155397 876. 特願2003-116895 826. 特願2003-155407 877. 特願2003-118161 827. 特願2003-158017 特願2003-118186 878. 828. 特顧2003-161005 特願2003-119749 879. 829. 特願2003-164126 特願2003-119930 880. 830. 特顧2003-170051 881. 特願2003-120934 831. 特願2003-170324 882. 特願2003-121233 832. 特願2003-170325 883. 特願2003-121261 833. 特願2003-170326 特願2003-121273 884. 834. 特顧2003-170327 885. 特願2003-121780 835. 特顧2003-170328 886. 特願2003-122245 836. 特顧2003-170329 887. 特願2003-123984 837. 特願2003-170330 888. 特顧2003-124654 838. 特顧2003-170573 特願2003-124655 889. 839. 特顧2003-171576 890. 特願2003-124826 840. 特顧2003-171619 891. 特願2003-124829 841. 特願2003-172898 892. 特願2003-124833 842. 特顧2003-175819 893. 特顧2003-124835 843. 特顧2003-177298 894. 特願2003-125388 844. 特願2003-180198 895. 特願2003-125403 845. 特願2003-182958 896. 特顧2003-125405 846. 特顧2003-192763 特顧2003-127090 897. 847. 特願2003-192775 898. 特顧2003-127093 848. 特願2003-194837 899. 特願2003-127109 849. 特願2003-197229 900. 特願2003-127130 850.

目録(10)

特願2003-198340 901. 特願2003-204075 902. 特願2003-205349 903. 特願2003-205710 904. 特願2003-206546 905. 特願2003-207698 906. 特願2003-207771 907. 特願2003-207772 908. 特願2003-207850 909. 特願2003-270049 910. 特願2003-271473 911. 特願2003-272421 912. 特顧2003-275055 913. 特顧2003-277958 914. 特願2003-279130 915. 特願2003-283972 916. 特願2003-284055 917. 特願2003-286640 918. 特願2003-289138 919. 特願2003-293912 920. 特顧2003-296474 921. 特願2003-298558 922. 特顧2003-299424 923. 特願2003-303979 924. 特願2003-304452 925. 特願2003-304453 926. 特願2003-305689 927. 特顧2003-305844 928. 特願2003-306137 929. 特願2003-307564 930. 特願2003-313014 931. 特願2003-315355 932. 特顧2003-318801 933. 特願2003-321497 934. 特顯2003-322948 935. 特顧2003-324974 936. 特顧2003-326510 937. 特顯2003-327645 938. 特願2003-327907 939. 特願2003-328600 940. 特願2003-328840 941. 特願2003-330418 942. 特願2003-330569 943. 特顧2003-331848 944. 特顯2003-332756 945. 特顧2003-333798 946. 特顧2003-333932 947. 特願2003-334036 948. 特顯2003-334083 949. 特願2003-336365 950.

951. 特願2003-338191 952. 特願2003-339542 953. 特願2003-340181 954. 特願2003-342519

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-170326

受付番号

20308550877

書類名

出願人名義変更届(一般承継)

担当官

吉野 幸代

4 2 4 3

作成日

平成16年 3月18日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月28日

新規登録

住 所 氏 名 埼玉県和光市広沢2番1号

理化学研究所

出願人履歴情報

識別番号

[110000109]

1. 変更年月日 [変更理由]

2002年 2月 8日

住所名

新規登録 東京都中央区京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル8階

特許業務法人特許事務所サイクス

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[390004097]

1. 変更年月日

1998年 7月22日

[変更理由]

住所変更

住 所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目5番10号 住友商事丸の内

ビル5F

氏 名

株式会社医学生物学研究所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

E更理由] 住 所 氏 名 2003年10月 1日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所